

第13回 拡大内視鏡研究会 プログラム

8:55 ~ 9:00 開会の挨拶

代表世話人 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 工藤 進英
当番世話人 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 斎藤 豊

9:00 ~ 9:55 セッション1

『胃・十二指腸 1』

座長： 福岡大学筑紫病院 内視鏡部 八尾 建史
愛知県がんセンター 中央病院 内視鏡部 丹羽 康正

ミニレクチャー「NBI 併用胃拡大内視鏡診断・統一アルゴリズム」

福岡大学筑紫病院 内視鏡部 八尾 建史

S1-1 *H. pylori* 未感染胃にみられた腺窩上皮型低異型度癌の1例 ～背景粘膜の検討を含めて

済生会福岡総合病院 消化器内科¹⁾ ○吉村大輔¹⁾、水谷孝弘¹⁾、落合利彰¹⁾、
同 病理診断科²⁾ 加藤誠也²⁾、中島明彦²⁾、酒井健二³⁾
酒井胃腸科・内科クリニック³⁾

S1-2 *Helicobacter pylori* 陰性の若年者に発生した胃型の低異型度分化型癌の1例

湘南藤沢徳洲会病院 肝胆膵消化器病センター¹⁾ ○永田 充¹⁾、八尾隆史²⁾
順天堂大学大学院医学研究科・人体病理病態学²⁾

S1-3 NBI 併用拡大観察にて非典型的な所見を呈した胃底腺型胃癌の1例

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 消化器内科¹⁾ ○松本紘平¹⁾、上山浩也¹⁾、松本健史¹⁾、
順天堂大学大学院医学研究科 人体病理病態学²⁾ 赤澤陽一¹⁾、小森寛之¹⁾、竹田 努¹⁾、
浅岡大介¹⁾、北條麻理子¹⁾、
八尾隆史²⁾、渡辺純夫¹⁾

S1-4 *Helicobacter pylori* 未感染の胃型低異型度分化型胃癌の3例

福岡大学筑紫病院 消化器内科¹⁾ ○高橋晴彦¹⁾、八尾建史²⁾、長浜 孝²⁾、
同 内視鏡部²⁾ 今村健太郎²⁾、中馬健太³⁾、
同 病理部³⁾ 田邊 寛³⁾、岩下明德³⁾

S1-5 *H. pylori* 未感染胃粘膜に発生した早期胃癌に対する新たな拡大内視鏡診断体系の適用

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 消化器内科¹⁾ ○星 隆洋¹⁾、小林正明¹⁾、森田慎一¹⁾、
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野²⁾ 兼藤 努¹⁾、須田剛士¹⁾、寺井崇二²⁾

10:00 ~ 10:30 モーニングセミナー

共催：株式会社アムコ／マウナケア・テクノロジー日本事務所

『Gastrointestinal molecular imaging using confocal laser microendoscopy』

座長：広島大学病院 内視鏡診療科、広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 内視鏡医学 田中 信治
講師： University of Erlangen-Nuremberg, Germany Helmut Neumann

10:30 ~ 11:20 セッション2

『胃・十二指腸2』

座長：佐久総合病院 佐久医療センター 内視鏡内科 小山 恒男
新潟県立吉田病院 八木 一芳

S2-1 粘膜下異所性胃腺を伴う胃乳頭腺癌の1例

広島大学病院 内視鏡診療科¹⁾ ○吉福良公¹⁾、佐野村洋次¹⁾、
同 消化器・代謝内科²⁾ 田中信治¹⁾、黒木一峻²⁾、栗原美緒²⁾、
同 保健管理センター³⁾ 水本 健²⁾、岡 志郎²⁾、卜部祐司²⁾、
同 病理診断科⁴⁾ 日山 亨³⁾、有廣光司⁴⁾、茶山一彰²⁾

S2-2 NBI 併用拡大内視鏡 (NBI-ME) が質的診断に有用であった、組織混合型胃低異型度高分化管状腺癌 (M-LG-tub1) のESD 適応拡大の3病変

新潟県立加茂病院 消化器内科¹⁾ ○齋藤 崇¹⁾、高村麻子²⁾、渡邊 玄³⁾、
新潟厚生連豊栄病院 消化器内科²⁾ 杉谷鈴子²⁾、味岡洋一³⁾
新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子診断病理学分野³⁾

S2-3 *H.pylori* (Hp) 除菌後発見早期胃癌の生検診断困難例における共焦点レーザー内視鏡の有用性

藤田保健衛生大学 消化管内科 ○堀口徳之、田原智満、山田日向、
吉田 大、河村知彦、内堀 遥、
大森崇史、前田晃平、城代康貴、
生野浩和、宮田雅弘、大久保正明、
小村成臣、鎌野俊彰、石塚隆充、
長坂光夫、中川義仁、柴田知行、
大宮直木

S2-4 術前生検診断が Low grade dysplasia であった 8mm 大の十二指腸粘膜下層浸潤癌の 1 例

東京慈恵会医科大学附属病院 内視鏡科¹⁾ ○原 裕子¹⁾、郷田憲一¹⁾、土橋 昭¹⁾、
同 消化管外科²⁾ 古橋広人¹⁾、堀内英華¹⁾、松井寛昌¹⁾、
同 病理学講座³⁾ 島本奈々¹⁾、樺 俊介¹⁾、小林雅邦¹⁾、
小野真吾¹⁾、玉井尚人¹⁾、炭山和毅¹⁾、
田尻久雄¹⁾、三森教雄²⁾、三石雄大³⁾、
廣岡信一³⁾、池上雅博³⁾

S2-5 表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍の悪性度診断における Endocytoscopy の有用性

東京慈恵会医科大学 内視鏡科¹⁾ ○郷田憲一¹⁾、土橋 昭¹⁾、原 裕子¹⁾、
同 病理学講座²⁾ 古橋広人¹⁾、堀内英華¹⁾、松井寛昌¹⁾、
島本奈々¹⁾、樺 俊介¹⁾、小林雅邦¹⁾、
小野真吾¹⁾、玉井尚人¹⁾、炭山和毅¹⁾、
廣岡信一²⁾、池上雅博²⁾

11:20 ~ 12:25 セッション3

『咽頭・食道』

座長： 埼玉県立がんセンター 消化器内科 有馬美和子
東京慈恵会医科大学 内視鏡科 郷田 憲一

ミニレクチャー「食道 NBI 分類」

東京慈恵会医科大学 内視鏡科 郷田 憲一

S3-1 粘膜下腫瘍様発育を呈した咽喉頭扁平上皮癌の 2 例

京都大学医学部附属病院 がん薬物治療科¹⁾ ○船越真木子¹⁾、宮本心一²⁾、
同 消化器内科²⁾ 森田周子⁴⁾、林 智誠¹⁾、楯谷一郎³⁾、
同 耳鼻咽喉科³⁾ 岸本 曜³⁾、大森孝一³⁾、妹尾 浩²⁾、
神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科⁴⁾ 武藤 学¹⁾

S3-2 3 年の経過で増大し ESD を施行した食道表在癌の 1 例

- スクリーニングにおける NBI 併用拡大観察の食道病変良悪性診断能 -

亀田総合病院 消化器内科 ○森主達夫、神田圭輔、鈴木健一

S3-3 質的および深達度診断が難しかった隆起型食道表在癌の 2 例

埼玉県立がんセンター 消化器内科¹⁾ ○都宮美華¹⁾、有馬美和子¹⁾、
同 病理診断科²⁾ 星野敏彦¹⁾、石川文隆²⁾、黒住昌史²⁾

S3-4 食道表在癌に対する B2 血管の深達度診断精度の検討

東京慈恵会医科大学 内視鏡科¹⁾ ○古橋広人¹⁾、土橋 昭¹⁾、郷田憲一¹⁾、
同 病理学講座²⁾ 原 裕子¹⁾、堀内英華¹⁾、松井寛昌¹⁾、
島本奈々¹⁾、樺 俊介¹⁾、小林雅邦¹⁾、
小野真吾¹⁾、玉井尚人¹⁾、廣岡信一²⁾、
池上雅博²⁾

S3-5 LSBE に発生したバレット食道癌の 1 例

愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部¹⁾ ○田中 努¹⁾、田近正洋¹⁾、石原 誠¹⁾、
同 消化器内科部²⁾ 平山 裕¹⁾、大西祥代¹⁾、水野伸匡²⁾、
原 和生²⁾、肱岡 範²⁾、
奥野のぞみ²⁾、平山貴視²⁾、
渋谷 仁²⁾、近藤 尚²⁾、鳥山和浩²⁾、
鈴木博貴²⁾、藤田 曜²⁾、倉岡直亮²⁾、
伊東文子²⁾、岩屋博道²⁾、松本慎平²⁾、
丹羽康正¹⁾

S3-6 アカラシア 1000 例の経験から、アカラシアの早期食道癌の特徴は？！

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター ○池田晴夫、角 一弥、立田哲也、
畑 佳孝、丸山祥太、池淵雄一郎、
鬼丸 学、井上晴洋

12:40 ~ 13:30 ランチョンセミナー

共催：EA ファーマ株式会社

『大腸 IEE 拡大診断と治療 クリニックの限界と挑戦』

座長：日本橋大三クリニック 齊藤 大三
講師： 藤井隆広クリニック 藤井 隆広

13:40 ~ 14:55 セッション4

『大腸 1』

座長：医療法人薫風会 佐野病院 消化器センター 佐野 寧
宮地内科小児科 宮地 英行

ミニレクチャー「大腸 JNET 分類」

医療法人薫風会 佐野病院 消化器センター 佐野 寧

S4-1 当院における大腸腫瘍に対する JNET 分類の診断成績

東京医科歯科大学医学部附属病院 光学医療診療部¹⁾ ○福田将義¹⁾、和田祥城^{1,2)}、
医療法人紀の国会 和田胃腸科医院²⁾ 木村麻衣子¹⁾、竹中健人¹⁾、
東京医科歯科大学医学部附属病院 総合診療部³⁾ 岡田英理子³⁾、荒木昭博⁴⁾、
同 長寿・健康医療人生推進センター⁴⁾ 大塚和朗¹⁾、渡辺 守⁵⁾
同 消化器内科⁵⁾

S4-2 JNET Type 2B と Type 3 の境界病変と考えられた 0-IIa+IIc 型上行結腸 pT1b 癌の 1 例

静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科¹⁾ ○伊藤紗代¹⁾、堀田欣一¹⁾、下田忠和²⁾、
同 病理診断科²⁾ 今井健一郎¹⁾、山口裕一郎¹⁾、
五十嵐公洋¹⁾、岸田圭弘¹⁾、
小野裕之¹⁾

S4-3 NBI 拡大観察が深達度診断に有用であった 2 例
～ JNET Type 2B 亜分類の可能性～

広島大学 内視鏡診療科¹⁾
同 消化器・代謝内科²⁾
広島大学病院 病理診断科³⁾

○住元 旭¹⁾、田中信治¹⁾、林 奈那¹⁾、
嶋田賢次郎²⁾、保田和毅²⁾、
山下 賢²⁾、平野大樹²⁾、田丸弓弦²⁾、
二宮悠樹²⁾、岡 志郎¹⁾、茶山一彰²⁾、
有広光司³⁾

S4-4 Skirt 所見を伴った直腸 LST の一例

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科¹⁾
同 病理診断科²⁾

○佐藤大幹¹⁾、池松弘朗¹⁾、伊藤鍊磨¹⁾、
南出竜典¹⁾、岡本直樹¹⁾、山本陽一¹⁾、
高島健司¹⁾、中村 弘¹⁾、本部卓也¹⁾、
門田智裕¹⁾、中條恵一郎¹⁾、
堀 圭介¹⁾、大野康寛¹⁾、矢野友規¹⁾、
小島基寛²⁾、桑田 健²⁾、金子和弘²⁾

S4-5 深達度診断に苦慮した直腸 0- I s 型隆起性病変の一例

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科¹⁾
同 病理診断科²⁾

○伊藤鍊磨¹⁾、大野康寛¹⁾、池松弘朗¹⁾、
佐藤大幹¹⁾、南出竜典¹⁾、岡本直樹¹⁾、
山本陽一¹⁾、高島健司¹⁾、中村 弘¹⁾、
本部卓也¹⁾、中條恵一郎¹⁾、
門田智裕¹⁾、堀 圭介¹⁾、矢野友規¹⁾、
小嶋基寛²⁾、桑田 健²⁾、金子和弘²⁾

S4-6 特異な形態を呈した LST-NG (F) SM 癌の 1 例

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター

○藤井 崇、工藤進英、林 武雅、
石垣智之、三澤将史、武田健一、
神山勇太、桜井達也、中村大樹、
一政克朗、豊嶋直也、森 悠一、
久行友和、片桐 敦、馬場俊之、
山野三紀、宮地英行、石田文生

S4-7 早期直腸癌 I s + II a の一例

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科¹⁾
同 病理科²⁾

○市島諒二¹⁾、中谷行宏¹⁾、田川徹平¹⁾、
皆川武慶¹⁾、小林俊介¹⁾、桑原洋紀¹⁾、
宮本康雄¹⁾、居軒和也¹⁾、高丸博之¹⁾、
関口正宇¹⁾、山田真善¹⁾、坂本 琢¹⁾、
中島 健¹⁾、角川康夫¹⁾、松田尚久¹⁾、
関根茂樹²⁾、斎藤 豊¹⁾

15:05 ~ 15:55 アフタヌーンセミナー 共催：アストラゼネカ株式会社

『逆流性食道炎の新しい内視鏡的 “機能” 診断と内視鏡治療 (ARMS)』

座長：一般社団法人日本消化器内視鏡学会 理事長、東京慈恵会医科大学 先進内視鏡治療研究講座 田尻 久雄
講師： 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上 晴洋

15:55 ~ 17:15 セッション5

『大腸2』

座長：近畿大学医学部附属病院 消化器内科 樫田 博史
秋田赤十字病院 消化器病センター 山野 泰穂

S5-1 深達度診断に苦慮した早期大腸癌 II a+ II c 病変の一例

昭和大学医学部 内科学講座 消化器内科学部門¹⁾ ○柳澤文人¹⁾、紺田健一¹⁾、
昭和大学 消化器一般外科学部門²⁾ 久保田祐太郎¹⁾、矢野雄一郎¹⁾、
同 臨床病理診断学講座³⁾ 木原俊裕¹⁾、東條正幸¹⁾、新村健介¹⁾、
田川徹平¹⁾、飯島堅太郎¹⁾、
牛腸俊彦¹⁾、山村冬彦¹⁾、吉田 仁¹⁾、
小沢慶彰²⁾、村上雅彦²⁾、矢持淑子³⁾、
瀧本雅文³⁾

S5-2 胃型粘液形質を呈した 0-IIc 型早期直腸癌の一例

藤田保健衛生大学 ○中野尚子、山田日向、吉田 大、
内堀 遥、河村知彦、前田晃平、
堀口徳之、大森崇史、城代康貴、
生野浩和、宮田雅弘、大久保正明、
小村成臣、鎌野俊彰、石塚隆充、
田原智満、長坂光夫、中川義仁、
柴田知行、大宮直木

S5-3 横行結腸に認められた 0-II a 型 SM 癌の一例

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター ○望月裕一郎、浦上尚之、上野明子、
初鹿野誠也、磯崎正典、佃 玄紀、
阿曾沼邦央、松尾 海、有馬秀英、
横山 登、井上晴洋

S5-4 S 状結腸にみられた術前組織診断確定に難渋した 30mm 大の表面型腫瘍の一例

がん研究会有明病院 消化器内科¹⁾ ○井出大資¹⁾、斎藤彰一¹⁾、岩崎 将¹⁾、
同 病理部²⁾ 山崎 明¹⁾、中野 薫¹⁾、
田顔夫佑樹¹⁾、岸原輝仁¹⁾、
千野晶子¹⁾、為我井芳郎¹⁾、
五十嵐正広¹⁾、藤崎順子¹⁾、
河内 洋²⁾

S5-5 拡大観察が有用であった S 状結腸の癌合併 SSA/P の 1 例

原三信病院 消化器科¹⁾ ○原口和大¹⁾、松坂浩史¹⁾、
同 臨床病理部²⁾ 松林江里子¹⁾、佐々木泰介¹⁾、
松口崇央¹⁾、西嶋健一¹⁾、富田洋介¹⁾、
瀧澤延喜¹⁾、中村典資¹⁾、
兼城三由紀¹⁾、千々岩芳春¹⁾、
河野眞司²⁾

S5-6 術前診断に苦慮した大腸鋸歯状病変の一例

秋田赤十字病院 消化器病センター¹⁾ ○津田一範¹⁾、高木 亮¹⁾、山野泰穂¹⁾、
同 病理部²⁾ 松下弘雄¹⁾、吉川健二郎¹⁾、
岩手医科大学医学部 病理診断学講座³⁾ 原田英嗣¹⁾、田中義人¹⁾、中岡宙子¹⁾、
札幌医科大学医学部 分子生物学講座⁴⁾ 吉田優子¹⁾、加藤文一郎¹⁾、
榎本克彦²⁾、菅井 有³⁾、永塚 真³⁾、
山本英一郎⁴⁾、鈴木 拓⁴⁾

S5-7 拡大内視鏡併用観察と 5-アミノレブリン酸 (5-ALA) による大腸腫瘍の蛍光イメージング

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 ○鶴木絵里子、斎藤 豊、高丸博之、
山田真善、阿部清一郎、坂本 琢、
中島 健、松田尚久

S5-8 大腸 Endocytoscopy における EC3a 所見の核形態分類の検討

昭和大学横浜市北部病院 ○鈴木謙一、工藤豊樹、森 悠一、
若村邦彦、前田康晴、中村大樹、
武田健一、三澤将史、林 武雅、
片桐 敦、宮地英行、石田文生、
工藤進英

17:20 ～ 17:50 イブニングセミナー

共催：富士フイルムメディカル株式会社

『LASEREO による大腸内視鏡観察で出来ること』

座長： 自治医科大学 消化器内科 山本 博徳

講師：福岡大学筑紫病院 消化器内科 久部 高司

17:50 ～ 17:55 総括発言

代表世話人 青森県病院事業管理者 吉田 茂昭

17:55 ～ 18:00 閉会の挨拶

当番世話人 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 斎藤 豊