

第 14 回 拡大内視鏡研究会 プログラム

8:25 ～ 8:30 開会の挨拶

代表世話人：昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 工藤 進英
当番世話人： 札幌しらかば台病院 遠藤 高夫

8:30 ～ 8:40 ミニレクチャー 1

『狭帯域光によるイメージングの原理』

座長： 札幌しらかば台病院 遠藤 高夫
講師：オリンパス株式会社 技術開発部門 医療要素開発本部 後野 和弘

8:40 ～ 8:50 ミニレクチャー 2

『早期食道がんの内視鏡所見－ IPCL changes & Backgroundcoloration －』

座長： 札幌しらかば台病院 遠藤 高夫
講師：昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上 晴洋

8:50 ～ 9:22 セッション 1

『咽頭食道 1』

座長： 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上 晴洋
病理コメンテーター：がん研究会有明病院 病理部 河内 洋

S1-1 0-III 型下咽頭表在癌の 2 例

川崎市立井田病院 内視鏡センター¹⁾ ○大森 泰¹⁾、大山隆史²⁾、秋山千佳²⁾、
同 外科²⁾ 藤村知賢²⁾、有澤淑人²⁾、玉川英史²⁾、
柴田泰洋¹⁾

S1-2 Sub-epithelial capillary network(SECN) が B2 血管の主因と考える 1 例

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター ○池田晴夫、西本正幸、上野明子、
河野 真、角 一弥、大南雅揮、
鬼丸 学、郷田憲一、井上晴洋

S1-3 多彩な上皮浸潤像を示した 0-II a 型 SM1 食道癌の 1 例

埼玉県立がんセンター 消化器内科¹⁾ ○村野竜朗¹⁾、有馬美和子¹⁾、
同 病理診断科²⁾ 都宮美華¹⁾、石川文隆²⁾、黒住昌史²⁾

S1-4 MM 浸潤を疑った表在型食道癌 (0-IIa+IIb) の一例

川崎市立井田病院 消化器センター¹⁾ ○柴田泰洋¹⁾、大森 泰¹⁾、秋山千佳²⁾、
同 外科²⁾ 藤村知賢²⁾、大山隆史²⁾、有澤淑人²⁾、
玉川英史²⁾

9:22 ~ 9:52 モーニングセミナー

共催：富士フイルムメディカル株式会社

『食道学会分類 typeB2 の Variation を考える』

座長： 札幌しらかば台病院 遠藤 高夫
講師：埼玉県立がんセンター 消化器内科 有馬美和子

9:52 ~ 10:32 セッション 2

『咽頭食道 2』

座長： 川崎市立井田病院 内視鏡センター 外科 大森 泰
病理コメンテーター：岩手医科大学 病理診断学講座 菅井 有

S2-1 多彩な血管像と病理組織像を示した 0-Is 型食道癌の 3 例

埼玉県立がんセンター 消化器内科¹⁾ ○都宮美華¹⁾、有馬美和子¹⁾、
同 病理診断科²⁾ 村野竜朗¹⁾、石川文隆²⁾、西村ゆう²⁾、
黒住昌史²⁾

S2-2 SM2 浸潤を認めた 4mm 大の Type 0-Ia 食道扁平上皮癌の一例

川崎市立川崎病院 外科¹⁾ ○井上正純¹⁾、大森 泰²⁾、夏 錦言¹⁾、
川崎市立井田病院 内視鏡センター²⁾ 相浦浩一¹⁾、市東昌也¹⁾

S2-3 食道扁平上皮癌に神経内分泌細胞癌を合併した 1 例

がん研有明病院 上部消化管内科¹⁾ ○由雄敏之¹⁾、城間 翔¹⁾、堀内裕介¹⁾、
同 病理部²⁾ 河内 洋²⁾、藤崎順子¹⁾

S2-4 Intraglandular Necrotic Debris 様構造を呈し、微小黄色斑および拡張した SECN が観察された、導管へ分化した食道扁平上皮癌の 1 例

佐久医療センター 内視鏡内科 高橋亜紀子、小山恒男、依光展和

S2-5 Barret 食道に発生した神経内分泌細胞癌の一例

鹿児島大学大学院 消化器疾患生活習慣病学 ○佐々木文郷、那須雄一郎、樺山雅之、
前田英仁、井戸章雄

10:42 ~ 10:52 ミニレクチャー 3

『Light Blue Crest』

座長：新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 消化器内科 八木 一芳
講師： 大阪国際がんセンター 消化管内科 上堂 文也

10:52 ~ 11:24 セッション 3

『胃・十二指腸 1』

座長： 新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 消化器内科 八木 一芳
病理コメンテーター：福岡大学筑紫病院 臨床医学研究センター（病理部） 岩下 明德

S3-1 生検前に詳細に観察しえた、病変径 5mm 未満の胃底腺粘膜型胃癌の 1 例

国立病院機構 南和歌山医療センター 消化器科¹⁾ ○木下幾晴¹⁾、木下真樹子¹⁾、
大阪警察病院 病理診断科²⁾ 安岡弘直²⁾

S3-2 BLI 拡大観察が診断に有用であった多発性胃底腺型胃癌の 1 例

京都府立医科大学 消化器内科¹⁾ ○土肥 統¹⁾、鎌田和浩¹⁾、荻田和幸¹⁾、
同 人体病理学²⁾ 高山 峻¹⁾、寺崎 慶¹⁾、中野貴博¹⁾、
岩井直人¹⁾、上田智大¹⁾、吉田直久¹⁾、
小西英幸¹⁾、岸本光夫²⁾、内藤裕二¹⁾

S3-3 Inverted growth を呈した胃底腺粘膜型胃癌と低異型度高分化型腺癌の衝突癌の 1 例

旭川医科大学 内科学講座 消化器血液腫瘍制御内科学分野¹⁾ ○高橋慶太郎¹⁾、岩間琢哉¹⁾、
札幌厚生病院 病理診断科²⁾ 井尻学見¹⁾、田中一之¹⁾、安藤勝祥¹⁾、
野村好紀¹⁾、上野伸展¹⁾、嘉島 伸¹⁾、
市原 真²⁾、盛一健太郎¹⁾、
藤谷幹浩¹⁾、奥村利勝¹⁾

S3-4 一部で腺窩上皮型成分を伴った幽門腺型腺腫の 1 例

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科¹⁾ ○中條恵一郎¹⁾、大野康寛¹⁾、
同 臨床検査科²⁾ 堀 圭介¹⁾、依田雄介¹⁾、桑田 健²⁾、
矢野友規¹⁾

11:24 ~ 11:34 ミニレクチャー 4

『原理から見た胃拡大内視鏡所見：WOS と VEC pattern』

座長：昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 郷田 憲一
講師： 福岡大学筑紫病院 内視鏡部 八尾 建史

11:34 ~ 12:06 セッション 4

『胃・十二指腸 2』

座長： 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 郷田 憲一
病理コメンテーター：滋賀医科大学 病理診断科 九嶋 亮治

S4-1 *H.pylori* 除菌から 15 年後に診断された異時多発早期胃癌の 1 例

済生会福岡総合病院 消化器内科¹⁾ ○吉村大輔¹⁾、茶園智人¹⁾、
同 病理診断科²⁾ 福田慎一郎¹⁾、仁保宏二郎¹⁾、
丸岡内科クリニック³⁾ 北川祐介¹⁾、丸岡諒平¹⁾、落合利彰¹⁾、
加藤誠也²⁾、丸岡 彰³⁾

S4-2 *H.Pylori* 陰性胃腺腫の2例

札幌しらかば台病院 消化器科¹⁾ ○檜森亮吾¹⁾、足立 靖¹⁾、菊地剛史¹⁾、
同 病理科²⁾ 見田裕章¹⁾、岩田徳和¹⁾、吉田幸成¹⁾、
石井良文²⁾、遠藤高夫¹⁾

S4-3 *H.pylori* 未感染胃に発生した腸型管状腺腫を伴う胃型腺癌の1例

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科¹⁾ ○小森寛之¹⁾、松本紘平¹⁾、上山浩也¹⁾、
順天堂大学大学院医学研究科 人体病理病態学²⁾ 松本健史¹⁾、赤澤陽一¹⁾、竹田 努¹⁾、
上田久美子¹⁾、北條麻理子¹⁾、
八尾隆史²⁾

S4-4 *H.pylori* 未感染胃粘膜に認めた過形成性ポリープの1切除例

NTT 東日本札幌病院 消化器内科¹⁾ ○鈴木茉理奈¹⁾、江上太基¹⁾、
同 臨床検査科²⁾ 太宰昌佳¹⁾、小野寺学¹⁾、宮本大輔¹⁾、
横山朗子¹⁾、吉井新二¹⁾、佐藤昌明²⁾

12:06 ~ 12:38 セッション5

『胃・十二指腸3』

座長： 愛知県がんセンター 中央病院 内視鏡部 丹羽 康正
病理コメンテーター：福岡大学医学部 病理学講座 二村 聡

S5-1 水中 NBI 観察が範囲診断に有用であった手つなぎ型胃癌の1例

湘南藤沢徳洲会病院 肝胆膵消化器病センター ○永田 充

S5-2 横這型早期胃癌の1例

愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部¹⁾ ○田中 努¹⁾、石原 誠¹⁾、平山 裕¹⁾、
同 消化器内科部²⁾ 大西祥代¹⁾、水野伸匡²⁾、肱岡 範²⁾、
奥野のぞみ²⁾、桑原崇通²⁾、
鳥山和浩²⁾、岩屋博道²⁾、伊東文子²⁾、
倉岡直亮²⁾、松本慎平²⁾、小畑雅寛²⁾、
安田宗司²⁾、栗田祐介²⁾、原 和生²⁾、
田近正洋¹⁾、丹羽康正¹⁾

S5-3 ESD を施行した異所性胃腺合併早期胃癌の 1 例

広島大学 内視鏡診療科¹⁾
同 消化器・代謝内科²⁾
広島修道大学 健康科学部³⁾

○頼田尚樹¹⁾、佐野村洋次¹⁾、
田中信治¹⁾、黒木一峻²⁾、水本 健²⁾、
栗原美緒²⁾、吉福良公²⁾、岡 志郎¹⁾、
嶋本文雄³⁾、茶山一彰²⁾、

S5-4 黒色便を契機に診断した胃ランタン沈着症の 1 例

岐阜県総合医療センター 消化器内科¹⁾
滋賀医科大学医学部臨床検査医学講座 病理診断科²⁾
岐阜県総合医療センター 病理診断科³⁾
岐阜大学大学院医学系研究科 消化器病態学⁴⁾

○山下晃司¹⁾、山崎健路¹⁾、九嶋亮治²⁾、
岩田 仁³⁾、林 完成¹⁾、
小島健太郎¹⁾、入谷壮一¹⁾、
中西孝之¹⁾、寺倉大志¹⁾、永野淳二¹⁾、
安藤暢洋¹⁾、岩田圭介¹⁾、清水省吾¹⁾、
杉原潤一¹⁾、清水雅仁⁴⁾

12:48 ~ 13:38 ランチョンセミナー

共催：オリンパス株式会社

『大腸における拡大内視鏡の意義 ー拡大所見から遺伝子背景までー』

座長：昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 工藤 進英
講師：札幌医科大学医学部 消化器内科学講座 山野 泰穂

13:53 ~ 14:25 セッション 6

『胃・十二指腸 4』

座長： 佐久総合病院 佐久医療センター 内視鏡内科 小山 恒男
病理コメンテーター：順天堂大学大学院医学研究科 人体病理病態学 八尾 隆史

S6-1 White opaque substance (WOS) と Light blue crest (LBC) を指標に用いた NBI 併用拡大内視鏡による胃腸上皮化生の診断能 - パイロット試験 -

福岡大学筑紫病院 消化器内科¹⁾
同 内視鏡部²⁾
同 病理部³⁾

○金光高雄¹⁾、八尾建史²⁾、長浜 孝²⁾、
今村健太郎¹⁾、藤原昌子²⁾、
植木敏晴¹⁾、中馬健太³⁾、田邊 寛³⁾、
岩下明德³⁾

S6-2 早期胃癌の組織型診断における NBI 拡大観察の有用性

手稲溪仁会病院 消化器病センター ○田沼徳真

S6-3 早期胃癌の境界診断能に対する狭帯域光併用拡大内視鏡とインジゴカルミン色素内視鏡の多施設無作為化比較試験

福岡大学筑紫病院 内視鏡部¹⁾ ○長浜 孝¹⁾、八尾建史¹⁾、上堂文也²⁾、
大阪国際癌センター 消化器内科²⁾ 土山寿志³⁾、上尾哲也⁴⁾、内多訓久⁵⁾、
石川県立中央病院 消化器内科³⁾ 石川秀樹⁶⁾
大分赤十字病院 消化器内科⁴⁾
高知赤十字病院 消化器内科⁵⁾
京都府立医科大学 分子標的癌予防医学⁶⁾

S6-4 非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍 (NADET) に対する生検の省略を目指した NBI 所見分類の遡及的検討

大阪国際がんセンター¹⁾ ○山崎泰史¹⁾、竹内洋司¹⁾、上堂文也¹⁾、
岡山大学病院²⁾ 金坂 卓¹⁾、神崎洋光²⁾、岡田裕之²⁾、
飯石浩康¹⁾

14:25 ~ 14:57 セッション7

『小腸・大腸1』

座長： 近畿大学医学部附属病院 消化器内科 樫田 博史
病理コメンテーター：がん研究会有明病院 病理部 河内 洋

S7-1 ESDにて切除した大腸 LST-NG 衝突癌の1例

小樽掖済会病院 消化器内科¹⁾ ○嘉成悠介¹⁾、勝木伸一¹⁾、安保智典¹⁾、
札幌厚生病院 病理診断科²⁾ 藤田朋紀¹⁾、高梨訓博¹⁾、
和賀永里子¹⁾、小松悠弥¹⁾、
平田裕哉¹⁾、市原 真²⁾

S7-2 0-II a+ II c 型 pTis(M) 癌の1例

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター ○田邊万葉、浦上尚之、望月裕一朗、
上野明子、道端浩三郎、保母貴宏、
有馬秀英、横山 登、井上晴洋

S7-3 深達度診断に苦慮した II a 様病変の一例

がん研有明病院 消化器内科¹⁾
同 病理部²⁾

○安江千尋¹⁾、斎藤彰一¹⁾、西川雄祐¹⁾、
渡海義隆¹⁾、並河 健¹⁾、
田顔夫佑樹¹⁾、井出大資¹⁾、
千野晶子¹⁾、為我井芳郎¹⁾、
五十嵐正広¹⁾、河内 洋²⁾

S7-4 興味ある形態を呈した 0-IIa 型平坦隆起性病変の 1 例

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科¹⁾
同 臨床腫瘍病理分野²⁾

○熊原加奈¹⁾、池松弘朗¹⁾、砂川弘憲¹⁾、
古江康明¹⁾、伊藤練磨¹⁾、佐藤大幹¹⁾、
南出竜典¹⁾、岡本直樹¹⁾、山本陽一¹⁾、
高島健司¹⁾、門田智裕¹⁾、
中條恵一郎¹⁾、新村健介¹⁾、
依田雄介¹⁾、堀 圭介¹⁾、大野康寛¹⁾、
小島基寛²⁾、桑田 健²⁾、矢野友規¹⁾

15:07 ~ 15:39 セッション 8

『小腸・大腸 2』

座長： 医療法人社団 池原クリニック 池原 伸直
病理コメンテーター：静岡県立静岡がんセンター 病理診断科 下田 忠和

S8-1 SSA/P にみられる “barnacle like sign” に対する臨床・病理・遺伝子学的検討

秋田赤十字病院 消化器病センター¹⁾
札幌医科大学医学部 消化器内科学講座²⁾
岩手医科大学 病理診断学講座³⁾
札幌医科大学 分子生物学講座⁴⁾

○原田英嗣¹⁾、松下弘雄¹⁾、
吉川健二郎¹⁾、高木 亮¹⁾、
田中義人¹⁾、加藤文一朗¹⁾、
吉田優子¹⁾、津田一範¹⁾、田村恵理¹⁾、
菅井 有³⁾、山本英一郎^{2,4)}、
鈴木 拓⁴⁾、山野泰穂²⁾

S8-2 クリスタルバイオレット染色後 LCI 拡大観察の可能性 - 色差による客観的評価 -

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科

○高丸博之、坂本 琢、居軒和也、
関口正宇、山田真善、中島 健、
松田尚久、斎藤 豊

S8-3 Endocytoscopy が診断に有用であった粘膜脱症候群の 1 例

佐野病院 消化器センター ○内海貴裕、寺本 彰、平田大善、
岩館峰雄、服部三太、佐野 亙、
蓮池典明、佐野 寧

S8-4 興味深い表面構造を呈した直腸病変の一例

札幌医科大学医学部 消化器内科学講座¹⁾ ○久保俊之¹⁾、山野泰穂¹⁾、白田智洋¹⁾、
同 分子生物学講座²⁾ 三橋 慧¹⁾、山本英一郎^{1,2)}、
同 病理診断科・病理部³⁾ 鈴木 拓²⁾、杉田真太郎³⁾、
岩手医科大学医学部 病理診断学講座⁴⁾ 長谷川匡³⁾、永塚 真⁴⁾、菅井 有⁴⁾、
仲瀬裕志¹⁾

15:39 ~ 16:24 アフタヌーンセミナー

共催：武田薬品工業株式会社

『胃の拡大内視鏡診断の実際 – 特に除菌後発見胃癌へのアプローチを含めて –』

座長： 佐久総合病院 佐久医療センター 内視鏡内科 小山 恒男
講師：新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 消化器内科 八木 一芳

16:34 ~ 17:06 セッション 9

『小腸・大腸 3』

座長：医療法人スコープ 田村クリニック胃腸科・内科 田村 智
病理コメンテーター： 岩手医科大学 病理診断学講座 菅井 有

S9-1 逆行性浸潤を認めた直腸癌の一例

原三信病院 消化管内科¹⁾ ○瀧澤延喜¹⁾、多田美苑¹⁾、
同 病理診断科²⁾ 松林江里子¹⁾、佐々木泰介¹⁾、
松口崇央¹⁾、富田洋介¹⁾、徳永紀子¹⁾、
原口和大¹⁾、兼城三由紀¹⁾、
松坂浩史¹⁾、中村和彦¹⁾、
千々岩芳春¹⁾、河野真司²⁾

S9-2 直腸早期大腸癌の1例

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター

○渡邊剛志、工藤進英、久行友和、
一政克朗、峯岸洋介、望月健一、
小倉庸平、加賀浩之、小川正隆、
奥村大志、倉田知幸、漆原史彦、
釋尾有樹子、片岡伸一、小川悠史、
前田康晴、山内章裕、石垣智之、
武田健一、中村大樹、松平真悟、
矢川裕介、豊島直也、三澤将史、
森 悠一、小形典之、山野三紀、
工藤豊樹、若村邦彦、林 武雅、
馬場俊之、日高英二、石田文生

S9-3 NBI 拡大観察が診断に有用であった肛門管扁平上皮癌の1例

広島大学病院 内視鏡診療科¹⁾

同 消化器・代謝内科²⁾

同 病理診断科³⁾

広島修道大学 健康科学部 健康栄養学科⁴⁾

○田丸弓弦¹⁾、田中信治¹⁾、岡 志郎¹⁾、
田中秀典²⁾、松本健太²⁾、保田和毅²⁾、
山下 賢²⁾、住元 旭²⁾、平野大樹²⁾、
二宮悠樹²⁾、林 奈那¹⁾、茶山一彰²⁾、
有廣光司³⁾、嶋本文雄⁴⁾

S9-4 樹枝状・車軸様の拡張血管を有した Rectal tonsil の1例

国立病院機構南和歌山医療センター 消化器科¹⁾

同 内科²⁾

大阪警察病院 病理診断科³⁾

○木下真樹子¹⁾、木下幾晴¹⁾、
山本佳司²⁾、藪内以和夫²⁾、
安岡弘直³⁾

17:06 ~ 17:36 イブニングセミナー

共催：EA ファーマ株式会社

『見逃しのない大腸内視鏡検査 ～前処置の工夫や NBI, BLI, LCI の使用～』

座長：岩手医科大学 病理診断学講座 菅井 有
講師：京都府立医科大学 消化器内科 吉田 直久

17:36 ～ 17:51 総括発言

代表世話人 青森県病院事業管理者 吉田 茂昭

17:51 ～ 17:56 閉会の挨拶

札幌しらかば台病院 遠藤 高夫